Opérationalisation de la stratégie vaccination – vue d'ensemble

	Phase Ia Vaccination centralisée, groupes à risque hautement prioritaires	Phase Ib Vaccination centralisée, Élargissement des groupes prioritaires	Phase II Élargissement aux groupes à faible risque
Déploiement progressif			
Caractéristiques des vaccins	• Stock très restreint • 1 ou 2 vaccins • Flacons multidoses • Stockage complexe (-75°C)	• Stock plus large • Gamme plus large de vaccins • Flacons multidoses • Stockage moins complexe (°C)	• Stock très large • Gamme très large de vaccins • Flacons multidoses/unidose • Stockage plus simple (°C)
Groupes cibles (avis CSS)	• Résidents et personnel MR/MRS → institutions de soins • Professionnels de soins (1ère ligne, hôpital…)	• 65+ en ambulatoire (cat. d'âge) • Patients à risque 45-65 ans • Fonctions sociales et/ou économiques essentielles	• Autres patients à risque • Population adulte (A définir selon l'évolution des données scientifiques)
Administration	MR/MRS, hôpital Institutions de soins (collab. services de médecine du travail)	Centres de tri et de vaccination de la 1e ligne et gestion locale Centres de vaccination à large échelle	Poursuite Ia et Ib Autres canaux à développer avec 1e ligne, entreprises, écoles…
Distribution	Stockage central AFMPS ou logistique spécifique au fabricant (-70°C) Priorité aux lieux de haut volume (hôp)	Stockage central Logique spécifique et adaptée (àpd dépôt local d'hôpital p.ex.)	Stockage et distribution plus décentralisée
Communication	Information adaptée à chaque phase utilisant des canaux divers		